StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Adaptador Conversor de S-Video - Video Compuesto y por Componentes RCA a VGA

StarTech ID: VID2VGATV

Este Conversor de vídeo S-vídeo/ Compuesto a VGA permite escalar y convertir vídeo compuesto, s-vídeo y vídeo YCbCr (RGB) a VGA/HDTV – una solución sencilla para conectar equipos desprovistos de VGA/HDTV a dispositivos con VGA o HDTV como por ejemplo monitores CRT, proyectores VGA, pantallas LCD y pantallas de plasma.

El conversor de vídeo detecta automáticamente la resolución de entrada de la fuente y permitiendo personalizar la resolución de salida y la frecuencia de actualización a través de un menú en pantalla fácil de usar – una forma conveniente y simple de obtener el máximo rendimiento de su pantalla HD.

Applications

- Visualización de señales de vídeo provenientes de reproductores de DVD en proyectores y HDTVs con entrada VGA
- Cámaras de seguridad con señales de s-vídeo o vídeo compuesto que utilizan monitores o televisores VGA
- Permite adaptar cintas VHS con el fin de reproducir vídeos en televisores más nuevos – ideal para el aula
- Permite convertir equipos de imágenes médicas más antiguos a fin de visualizar las imágenes en monitores de PCs
- Permite adaptar equipos de vídeo antiguos y conectarlos a proyectores más modernos – ideal para salas de conferencia

Features

- Ajuste de brillo, contraste, color, nivel RGB y posición horizontal / vertical
- Incluye un soporte de plástico para montaje en pared o instalación en panel lateral
- Salida RGBHV analógica o YPbPr a través de conectores VGA HD-15
- Compatible con entradas de formatos de transmisión universales, incluyendo NTSC y PAL
- Frame buffer de 48 Mbytes para eliminar los saltos de imagen
- Incluye una función de recuperación de memoria que restituye de manera automática la última configuración utilizada

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Converter Type	Escalador
Soporte de Audio	No
Conector A	1 - Component Video (3 x RCA) Hembra
Conector A	1 - Composite Video (1 x RCA) Hembra
Conector A	1 - S-Video (4 pin; Mini-DIN) Hembra
Conector B	1 - Component Video (3 x RCA) Macho
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Resoluciones Admitidas	PC Output (RGBHV, progressive scan) 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024 HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV) 480p, 576p, 720p, 1080i
Niveles de Señal	Entrada Video @ 1V p-p, 75 ohm Y @ 1 V p-p, 75 ohm Color @ 0.7V p-p, 75 ohm
Color	Negro
Longitud del Producto	146 mm [5.7 in]
Ancho del Producto	77 mm [3 in]
Altura del Producto	30 mm [1.2 in]
Peso del Producto	0.2 kg [0.5 lb]
Adaptador de Corriente Incluido	Sí
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2.6A
Polaridad Central	Positivo
Nota	Admite varias frecuencias de actualización en la salida de la PC - Consulte el manual del producto para ver la lista completa de frecuencias de actualización
Peso (de la Caja) del Envío	0.9 kg [2 lb]
Incluido en la Caja	1 - Escalador de Video a HDTV/VGA
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Plástico
Incluido en la Caja	1 - Adaptador RCA YCbCr a DIN 8 pines

Incluido en la Caja	1 - Cable RCA Compuesto 1 m (3 pies)
Incluido en la Caja	1 - Cable S-Video 1,2 m (4 pies)
Incluido en la Caja	1 - Cable VGA 1,2 m (4 pies) M/M
Incluido en la Caja	1 - VGA a YPbPr 1 m (3 pies) M/M
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available